

仕様等明細書（寝具 一般）

寝具類	数量		使用生地	仕上寸法	摘要
	通常期	夏期			
掛布団	1	0	側地；東レ#7200 綿20% ポリエステル80% ダウンループ加工	150×200	
			中綿；東レFTGタイプ ポリエステル100% 1.6k g 入		
			キルトパターン；スカラタイプ 3×3マスキルト		
肌掛ブランケット	1	1	側地；ポリエステル80% 綿20% クリーム色	140×190	
			中綿；カネカロン（難燃アクリル綿）50% ポリエステル50% 0.9k g 入		
ベッドパッド	1	1	側地；ポリエステル65% コットン35%	100×205	
			中綿；ポリエステル100% 0.8k g 入		
敷布団	(1)	(1)	側地；ポリエステル80% 綿20%	95×200	ベッドパッド未使用時
			巻綿；ポリエステル100% 2.4kg入		
			中芯；東洋紡ブレスエアー 1.4k g 入 厚み20mm		
枕	1	1	側地；4重 ポリエステル30% 綿70% 糸番手22.5×22.5	40×60	
			中綿；エステル綿3層 0.2kg入		
			パイプ；1.8kg入		
包布	6	3	ポリエステル40% 綿60%	150×205	
			横開き 丸紐3箇所 リネリアホワイト		
シーツ	3	3	ポリエステル40% 綿60% リネリアホワイト	160×290	
枕カバー	3	3	ポリエステル40% 綿60% 袋状 リネリアホワイト	50×90	

仕様等明細書（寝具 防災）

寝具類	数量		使用生地	仕上寸法	摘要
掛布団	1	0	側地；アクリル系30% ポリエステル70%	150×200	
			中綿；カネカロン50% ポリエステル50% 1.6kg入		
			キルトパターン；ヨーロピアンタイプ3×3マスキルト		
肌掛ブランケット	1	1	側地；ポリエステル80% 綿20% クリーム色	140×190	
			中綿；カネカロン（難燃アクリル綿）50% ポリエステル50% 0.9kg入		
ベッドパット	1	1	防災・抗菌	100×205	
			側地；アクリル50% ポリエステル50%		
			中綿；プロテックス50% 東レセベリス50% 0.8kg入		
敷布団	(1)	(1)	側地；ポリエステル80% 綿20%	95×200	ベッドパッド未使用時
			巻綿；ポリエステル100% 2.4kg入		
			中芯；東洋紡ブレスエアー 1.4kg入 厚み20mm		
枕	1	1	側地；4重 防災FR01 カネカロン30% 綿70% 糸番手22.5×22.5	40×60	
			中綿；エステル綿3層 0.2kg入		
			パイプ；1.8kg入		
包布	6	3	オフホワイト 防災FR01 カネカロン（難燃アクリル系）30% 綿70%	150×215	
			横開き 丸紐3箇所		
シーツ	3	3	オフホワイト 防災FR01 カネカロン（難燃アクリル系）30% 綿70%	160×300	
枕カバー	3	3	オフホワイト 防災FR01 カネカロン30% 綿70% 袋状	55×90	

仕様等明細書（病衣）

品 名	サイズ	柄 等	パイピング色	寸 法 (cm)		
				肩胸巾	着丈	ズボン丈

美祢市立病院 病衣使用分

ガウン型病衣	S	グリーン地に緑線の格子柄	ラクダ	54	120	
	M		ゴールド	58	125	
	L		グリーン	60	135	
	L L		こげ茶	60	145	
	3 L		ブルー	62	150	
甚平型病衣	S	グリーン地に緑線の格子柄	ラクダ	52	70	93
	M		ゴールド	56	74	95
	L		グリーン	60	79	101
	L L		こげ茶	64	84	101
	3 L		ブルー	68	87	101

美祢市立病院 検査衣使用分

ガウン型病衣	S	ベージュ色無地	ラクダ	54	120	
	M		ゴールド	58	125	
	L		グリーン	60	135	
	L L		こげ茶	60	145	
甚平型病衣	S	白地に#404ストライプ	ラクダ	52	70	93
	M		ゴールド	56	74	95
	L		グリーン	60	79	101
	L L		こげ茶	64	84	101

美祢市立美東病院 病衣使用分

ガウン型病衣	S	クリーム地に#606ストライプ	ラクダ	52	120	
	M		ゴールド	56	125	
	L		グリーン	60	135	
	L L		こげ茶	64	145	
	3 L		ブルー	66	150	
甚平型病衣	S	クリーム地に#606ストライプ	ラクダ	52	70	86
	M		ゴールド	56	78	92
	L		グリーン	60	84	102
	L L		こげ茶	64	90	102
	3 L		ブルー	68	94	102

- 洗濯による縮みは15%を超えないものとする。
- 病衣のサイズ毎の割合は、協議の上、別途定める。
- ガウン型と甚平型の割合は、協議の上、別途定める。
- 病衣の素材は、ポリエステル30%、綿70%、糸番手22.5×22.5、打込本数80×80、先染

病衣の交換等の基準

期 間	回 数	洗濯 ・ 補修等の基準
4月～6月 ・ 10月～3月	週 2回以上	洗濯、アイロン仕上げ、補修
7月～9月	週 3回以上	洗濯、アイロン仕上げ、補修

仕様等明細書（清拭タオル類その他）

品 名	色	規 格	サイズ ・ 重量	その他
清拭タオル	白	220匁 綿100%	34×85	
清拭タオル特	白	220匁 綿100%	34×85	3つ折りタイプ
おしぼり	白	100匁 綿100%	28×42	
バスタオル	白	1000匁 綿100%	68×132	
防水シート (半面)	白	Wコーティング タレ付 (表裏ポリエステル、中ポリエステル3層構造)	90×170 (防水部分90×140)	本体部分；糸ポリエステル75デニール タレ部分；ポリエステル65%、綿35%

寝具類の洗濯及び補修等の基準

寝具類	回数	洗濯・補修等の基準
掛布団	年 1回以上	洗濯・仕立て直し
敷布団	年 1回以上	洗濯・仕立て直し
肌掛ブランケット・ベッドパッド	年 1回以上	洗濯・仕立て直し
包布・シーツ・枕カバー	週 1回以上	洗濯・アイロン仕上げ・補修
枕	年 1回以上	洗濯・仕立て直し

集配業務の基準

	月		火		水		木		金		土	
	納品	引取	納品	引取	納品	引取	納品	引取	納品	引取	納品	引取

[美祢市立病院]

寝 具		○					○	○				
病 衣	○	○					○	○				
タオル類他	○	○					○	○				

[美祢市立病院 宿直・透析センター]

寝 具		○					○	○				
タオル類他	○	○					○	○				

[美東病院]

寝 具	○	○						○				
病 衣	○	○					○	○				
タオル類他	○	○					○	○				

[グリーンヒル美祢]

寝 具	○	○					○	○				
タオル類他	○	○					○	○				

稼働実績等（寝具・病衣）

【平成31年4月～令和2年3月】

	美祢市立病院				美祢市立病院 透析センター		美祢市立病院 病棟外		美祢市立美東病院			美祢市立美東病院 病棟外		美祢市介護老人保健施設 グリーンヒル美祢	
月	寝具	病衣	検査衣 ガウン	検査衣 ズボン	寝具	病衣	寝具	病衣	寝具	病衣	検査衣	寝具	病衣	寝具	病衣
4	2,976	2,867	110	80	442		60		2,602	2,456				2,075	
5	3,126	3,041	110	70	474		62		2,466	2,361				2,069	
6	3,084	2,950	100	80	428		60		2,350	2,308				2,025	
7	3,108	2,998	130	100	479		62		2,820	2,753				2,012	
8	3,373	3,200	110	80	470		62		2,758	2,704				2,079	
9	3,463	3,252	80	50	460		60		2,640	2,555				2,046	
10	3,264	3,058	120	70	461		62		2,573	2,548				1,910	
11	3,330	3,143	120	80	442		60		2,578	2,556				1,998	
12	3,375	3,210	130	70	438		62		2,490	2,445				2,042	
1	3,179	3,038	100	80	412		62		2,560	2,530				2,072	
2	3,164	3,001	80	60	377		58		2,256	2,177				1,956	
3	3,622	3,439	120	100	402		62		2,627	2,574				2,040	
計	39,064	37,197	1,310	920	5,285	0	732	0	30,720	29,967	0	0	0	24,324	0

稼働実績等（清拭タオル類その他）

【平成31年4月～令和2年3月】

品 名	合 計	美祢市立病院	美祢市立病院 透析センター	美祢市立 美東病院	美祢市介護老人保健施設 グリーンヒル美祢
清拭タオル（白）	26,610	11,580		15,030	
おしぼり（白）	800	800			
バスタオル	5,290	50		5,240	
防水シート	11,685	6,295	1,060		4,330

看護衣対象品目及び使用量等

[美祢市立病院]

品 目	品 名	色	品 番	数 量
看護師 (女性)	男女兼用ハイブリッドメディウェア	バーガンディ	AY-4232	79人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	
看護師 (男性)	男女兼用ハイブリッドメディウェア	バーガンディ	AY-4232	3人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	
女子補助	男女兼用スクラブ	ターコイズ	RT-5407	16人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	
男子補助	男女兼用スクラブ	ターコイズ	RT-5407	5人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	

[グリーンヒル美祢]

品 目	品 名	色	品 番	数 量
看護師 (女性)	男女兼用ハイブリッドメディウェア	バーガンディ	AY-4232	9人×4組
	ストレートパンツ	ネイビー	AY-4213	
看護師 (男性)	男子スクラブ	バーガンディ	AY-4232	0人×4組
	男子パンツ	ネイビー	AY-4213	
女子補助	男女兼用スクラブ	ターコイズ	RT-5407	13人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	
男子補助	男女兼用スクラブ	ターコイズ	RT-5407	6人×4組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	

[美祢市立美東病院]

品 目	品 名	色	品 番	数 量
看護師 (女性)	チュニック	ネイビー・ピンク	AY-4222	56人×5組
	女子パンツ	ネイビー	AY-4233	
看護師 (男性)	男女兼用上衣	ネイビー	CX-3112	12人×5組
	男女兼用パンツ	ネイビー	AY-4213	
女子補助	男女兼用ニットシャツ	ブルー	JM-3127	15人×5組
	女子パンツ	ネイビー	AT-4233	
女子補助 (特殊)	男女兼用ニットシャツ	ブルー	NC-2307	2人×5組
	女子パンツ	ネイビー	AT-4233	
男子補助	男女兼用ニットシャツ	ブルー	JM-3127	6人×5組
	男女パンツ	ネイビー	YS-2973	
リハビリ	男女兼用スクラブ	ボルドー	RF-5032	5人×5組
	男女兼用パンツ	ネイビー	NJ-5203	
レントゲン	男女兼用スクラブ	ミストグリーン	RT-5062	2人×5組
	男女兼用パンツ	ネイビー	NJ-5203	
浴室介助用	撥水加工シャツ	ネイビー	UZA475	6人×5組

- 1 看護衣のリース単価に洗濯代は、含まない。使用量に各洗濯単価を乗じた額を洗濯代とする。
- 2 洗濯による縮みは15%を超えないものとする。
- 3 白衣等のサイズ毎の割合は、協議の上、別途定める。

看護衣洗濯稼働実績【平成31年4月～令和2年3月】

品 目	美祢市立病院	美祢市立 美東病院	美祢市介護老人保健施設 グリーンヒル美祢	仕上方法		
				糊付け	プレス	ワタ仕上
看護衣 上着	6,505	2,662	1,583	○		○
看護衣 パンツ	6,498	2,640	1,626	○		

洗濯対象品目及び使用量等（リース品以外）

[平成31年4月～令和2年3月]

商 品 名	合 計	美祢市立病院	美祢市立 美東病院	美祢市介護老人保健施設 グリーンヒル美祢	仕上方法		
					糊付け	プレス	ワト仕上
診察衣	1,023	1,023			○	○	
看護衣	0				○		○
半白衣	1,489	1,489			○		○
ズボン（トレパン）	1,294	1,294			○		
予防衣	67	65		2	○	○	
エプロン	49	49			○	○	
ドクター 上着	0						○
ドクター 下着	0						○
帽子	0				○	○	
ベッドカバー	287	287			○	○	
作業衣 上	0						○
作業衣 下	0						○
枕カバー 大	609	609			○	○	
枕カバー 並	162	162			○	○	
シーツ 大	0						○
シーツ 小	0						○
シーツ 穴	0						○
毛布	0						
カーテン	31.9㎡	31.9㎡					
マットレスカバー	0						○
ガウン	0						○
患者衣	0						○
マットレス	2		2				
カーディガン	0						
ジャケット	0						
ジャンパー	14	14					
半被	0						
バスタオル	3	3					
肌掛ブランケット	0						
タオルケット	2	2					
毛布	4	4					